

## LAVABO / ROBINETTERIE

### ROBINETTERIE TEMPORISÉE POUR LAVABO

#### TEMPOGENOU

Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale  
Temporisation 7 sec  
Débit préréglé à 3l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6l/min.  
Réf. 5029221



Bec sur table orientable mobile  
Réf. 275703

#### TEMPOSTOP

Robinet temporisé lavabo mural 15x21 15x21  
Brise-jet anti-tartre inviolable  
Réf. 275677



#### DELABIE

#### TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé de lavabo mural :  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~7 sec.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé M1/2" L.110 mm.  
Réf. 315664



#### TEMPOMIX 3

Confort et ergonomie  
Mitigeur temporisé monocommande de lavabo avec robinet d'arrêt  
Débit préréglé à 3l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6l/min.  
Brise-jet anti-tartre inviolable  
Réf. 9419522



#### TEMPOSOFT MIX 2

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage :  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~7 sec.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé.  
Réf. 7772355



#### TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur électronique de lavabo sur plage : alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Détection de présence infrarouge actif.  
Réf. 7686822



#### TEMPORISE 712

Commande fémorale pour mitigeur lavabo  
Réf. 4443270

Bec lavabo fixe sur plage avec aérateur 6L/min  
Réf. 4442303



#### Mitigeur lavabo temporisé Néo Robinet d'arrêt droits 15 sec

12x17  
Sur plage  
Réf. 731041



#### 4000 S

Mitigeur monocommande  
Bouton chromé  
Avec robinets d'arrêt droits  
Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable  
Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS  
Réf. 4442220 - Réf. frs : 28610



#### Robinet simple mural Néo S Eau froide 15 secondes

Permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes.  
Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars  
Réf. 730066



#### Robinet simple mural Néo Eau froide 15 secondes

Saillie 65mm  
Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars  
Sécurité : Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.  
Repère cerclé indémontable  
Réf. 730055





### POSTE D'EAU - SERVICE

En céramique  
Grille porte seau fournie  
46x38 cm  
**Réf. 381746**  
**Réf. frs : S593901**

## LAVABO



### LAVABO MATURA 2

65x55 cm  
Percé 1 trou central, sans de trop plein  
Livré sans robinetterie  
**Réf. 395466**

### LAVABO MATURA 2

67x60 cm  
En grès fin. Ergonomique. Sans trop-plein.  
Accoudoirs servant d'appui pour les avant-bras  
Bord profilé anti-éclaboussure  
Percé 1 trou central pour la robinetterie  
Livré sans robinetterie  
**Réf. 408772**



### LAVABO AUGÉ CONTOUR 21

En céramique  
Fixation sur consoles de 25 cm (D5706AC)  
Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm  
Possibilité d'installation en batterie  
avec couvre-joint porte-savon (P309001)  
Lavabo 95x33 cm - ref. fournisseur P310001  
**Réf. 387511** Livré sans robinetterie  
**Couvre joint porte-savon**  
**Réf. 408719**

## ACCESSOIRE



### TUBULURE LAVABO BI-MATIÈRE

Sortie arrière avec joints intérieurs,  
gain de place  
**Réf. 139074**



### BONDE LAVABO

PVC Grille inox, ø 55  
**Réf. 285617**



### CONSOLE 35 cm

Sachet de 2 consoles acier époxy  
blanc et vis de fixation  
pour supports : béton, brique  
pleine, brique creuse  
**Réf. 408718**

## VIDOIR ET TIMBRE OFFICE

ALLIA  
PARIS



NF CE

### DÉVERSOIR MURAL

Ensemble comprenant :

- un déversoir
- une grille mobile inox
- une bonde 1 1/2" à écoulement libre
- fixation : par vis, fournies

Réf. 283358

Réf. frs : 0475000000



CE

### TIMBRE D'OFFICE

Publica à bandeau de 20 cm

Bonde inox ø 62 à bouchon,  
trop-plein avec grille inox fournis

60x50x23 Publica blanc

Réf. 528394

Réf. frs : 0052100000

70x50x23 Publica blanc

Réf. 576604

Réf. frs : 0052300000



NF CE

### BAC À LAVER GARDA BLANC

Bonde à bouchon, trop-plein  
à grille inox fournis

Fixation : scellement

sur jambage maçonné à réaliser

Réf. 528158

Réf. frs : 00733500000

## LAVABO

### LAVABO



NF CE ♿

### Série LATITUDE

Lavabo à accessibilité  
optimisée de 60

Réf. 8663562

Réf. frs : 00115300000



NF CE

### Série PUBLICA

Lavabo collectif 007620, 100x38

Réf. 283363 - Réf. frs : 00762000000

Dossieret lavabo 7660

100x23

Réf. 283379

Réf. frs : 00766000000

Couvre joint 7630

P/montage s/dossieret 40x20

Réf. 283269

Réf. frs : 00763000000



ALLIA  
PARIS

NF CE ♿

### Série PARACELTUS

Lavabo de 65 autoportant  
sans trop-plein

Réf. 3186496

Réf. frs : 00119500000

## ACCESSOIRE



### TUBULURE LAVABO BI-MATIERE

Sortie arrière avec joints intérieurs, gain de place

Réf. 139074



### BONDE LAVABO

PVC Grille inox, ø 55

Réf. 285617



### CONSOLE LAVABO

collectif blanche

acier laqué 2p

Réf. 5072257 - Réf. frs : 00029800000

ALLIA  
PARIS

## COLONNE DOUCHE TEMPORISÉE

**DELABIE****PANNEAU DOUCHE SPORTING**

Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière  
 Robinet d'arrêt, clapet antiretour et filtre intégrés  
 Économie d'eau 80 % (temporisation 30 sec et débit 6l/min)  
 Déclenchement souple.  
 Pomme de douche fixe inviolable et antitartre.  
**Réf. 2022780**

**PRESTO****ENSEMBLE DOUCHE TEMPORISÉ**

Avec robinet d'arrêt  
 Pomme de douche orientable avec picots anti-calcaire  
 Arrêt automatique après 30 sec (-10/+5 sec)  
**Réf. 4442591**

## MITIGEUR ET RÉGULATEUR

**DELABIE****PREMIX COMPACT**

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée :  
 Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires (selon le débit).  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. - **Réf. 2339174**

**DELABIE****MITIGEUR COLLECTIF THERMOSTATIQUE****PREMIX 90 M1 90L/mn 20x34**

Assure la distribution d'eau chaude sanitaire à température constante en fonction de la température choisie.  
 Permet l'installation simultanée d'un grand nombre de postes sanitaires.  
 Sécurité anti brûlure, solution anti légionellose préventive et permanente.  
 Précision du réglage de température. Perte de charge minimale. - **Réf. 2022251**

**PRESTO****NF Mitigeur PRESTOTHERM - Modèle de 84L/MN à 3 bars**

Entrée et sortie G 1" - Plage de réglage de 35°C à 55°C  
 Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide. Résistance au brouillard salin 200 H  
**Réf. frs : 84007 - Existe en modèle 55L/MN à 3 bars - Réf. frs : 84006**

**PRESTO****NF Régulateur thermostatique 47L/MN à 3 bars**

Avec blocage de température interne - Entrée et sortie 3/4"  
 Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.  
 Verrouillage de la température. Résistance au brouillard salin 200 H.  
**Réf. 322028 - Réf. frs : 29007**

## RECEVEUR



Épaisseur 5 cm  
Profondeur à la bonde 3 cm  
**90x90 - Réf. 387719 - Réf. frs : P322601**

**PORCHER**

### MATURA

Receveur céramique extra-plat,  
à encastrer sans seuil d'accès.  
Fond à relief  
Vidage central déporté le long du mur à équiper  
de la bonde siphonide  
ø 90 mm spéciale

Épaisseur 4,5 cm  
Profondeur à la bonde 2 cm  
**100x80 - Réf : 386002 - Réf. frs : P322501**



### LATITUDE

Receveur céramique ultra-plat,  
à encastrer  
avec traitement Antigliss  
Épaisseur 3,5 cm

**90x90 - Réf. 8453333**  
**100x90 - Réf. 185623**  
**120x90 - Réf. 8453126**  
**140x90 - Réf. 185629**

**ALLIA**  
PARIS



### Bonde par gravité SLIM BONDE

Bonde extra-plat ø 90 mm, Bonde à débit de 44L/mn  
40 mm de profondeur au dessous du receveur  
**Réf. 9513250**

**wirquin**

## SIPHON

**DELABIE**



### SIPHON DE SOL pour sol carrelé ou béton brut

Hauteur réglable - Débit 36 l/min normalisé. Garde d'eau 50 mm.  
Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée. Classé anti-feu  
Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Platine et grille inox poli brillant 150 x 150 mm.

**Réf. 2400850 - Réf. frs : 683001**

Platine et grille inox poli brillant 100 x 100 mm.

**Réf. 3122092 - Réf. frs : 682001**

## SIEGE DE DOUCHE

AKW



CE

**Siège RABATTABLE BAMA**

4 points fixation, structure du siège et pieds en acier inoxydable  
Lattes en PVC blanc (RAL 9003)  
Charge maximale : 200 kg  
Réf. 374430

PELLET



CE

**ESCAMOTABLE avec béquille automatique**

Assise standart, epoxy blanc  
4 lattes en polypropylène blanc  
Charge maximale : 150 kg  
Réf. 154871

DELABIE



CE

**Siège RELEVABLE avec béquille assise à lattes**

ALU avec pied, à fixer au mur.  
407x360x480mm.  
Structure en tube aluminium epoxy blc  
Réf. 4891740

## BARRE

**BARRES D'APPUI AKW***Inox recouvert d'epoxy*

Charge maximale : 150 kg  
Finition lisse  
pour un meilleur entretien

**BARRE COUDÉE 135°**

400x400 mm,  
2 points de fixation  
Réf. 165926

**BARRE DROITE**

300 mm, ø 32 mm  
Réf. 164771

450 mm, ø 32 mm  
Réf. 166568

**BARRES LAITON CHROMÉ Ø 32 MM PELLET***Fixations invisibles***BARRE COUDÉE 135°**

400x400 mm,  
3 points de fixation  
Réf. 278514

**BARRE DROITE**

300 mm  
Réf. 278513

600 mm  
Réf. 227663

DELABIE

**BARRE COUDÉE 135°**

Epoxy blanc  
Fixations invisibles 400x400  
Réf. 7189940

**BARRE COUDÉE 135°**

Inox Ø25  
2 points fixation 400X400  
Réf. 7710992

**BARRE DROITE**

Eco epoxy blanc  
Fixations invisibles  
Ø 32 mm, 300 mm - Réf. 100906



Eco inox  
Ø 25 mm, 300 mm  
Chromé - Réf. 8031218



## CUVETTE ET RÉSERVOIR



PORCHER




### PACK WC SURÉLEVÉ ULYSSE

#### prêt à poser avec abattant

Prêt à poser. Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée. Abattant thermodur (en urea). Fixation par le dessus. Charnières inox. Fournie avec kit de fixations au sol. Réservoir en porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale.  
**Réf. 382352 - Réf. frs : E905701**



*Awoketti*  
SIGNÉ LA SALLE DE BAINS




### PACK WC SURÉLEVÉ ANCOSWING

H. 50 cm - 3/6 L  
 Abattant thermodur frein de chute antibactérien avec fixations métalliques  
 Antibactérien  
 Sortie horizontale  
 Sans robinet d'arrêt  
**Réf. 8513443**



PORCHER



*Awoketti*  
SIGNÉ LA SALLE DE BAINS



### CUVETTE INDÉPENDANTE SURÉLEVÉE ULYSSE

En porcelaine vitrifiée. Sortie horizontale. Bride ouverte. Fixation au sol par 4 vis verticales. 48x36,5 cm.  
**Réf. 408810**  
**Réf. frs : P239901**




#### Réservoir

#### ANCOFLOW extra-plat

11,5 cm, blanc  
 Commande par poussoir, livré complet: mécanisme interrompable, robinet à alimentation latérale, coude, joint et accessoires de fixation  
**Réf. 6082424**

CUVETTE ET RÉSERVOIR

ALLIA  
PARIS



**BASTIA SURÉLEVÉ**



Cuvette surélevée à sortie horizontale

Hauteur d'assise sans abattant : 46 cm

Réf. 2242025

Réf. frs : 00328000000




Réservoir équipé

Réf. 3185780

Réf. frs : 00382510000640

ALLIA  
PARIS



**PRIMA SH surélevé**

Pack WC surélevé à sortie horizontale, avec abattant standard thermodur


avec charnières inox

H 46 cm, réservoir réversible, robinet d'arrêt 3/8", jeu de 4 fixations

Réf. 2809880

Réf. frs : 08311300000200

ALLIA  
PARIS



**PUBLICA SURÉLEVÉE**



Cuvette surélevée à alimentation indépendante, sortie horizontale

Hauteur d'assise sans abattant : 46 cm

Réf. 832849


Réf. frs : 00315500000



## CUVETTE ET RÉSERVOIR



**PORCHER**



### CUVETTE WC NUE BÉBÉ 3140

H. 25 cm horizontale, 38x28 blanc  
Alimentation par joint à lèvres Ø 55  
Sortie en Ø 85

Réf. 248638

Réf. frs : 0031400000

### CUVETTE ENFANT INDÉPENDANTE

#### Maternelle - Contour 21

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte.  
Fond creux. Assise ergonomique à bord  
rond sans trou d'abattant  
Sortie horizontale Ø 85 mm  
Sans réservoir, alimentation indépendante  
Fixation au sol par 2 vis

Réf. 387447 - Réf. frs : P256401

#### Abattant collectivité thermodur Capitole 2 Blanc

Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché.

Abattant thermodur antibactérien. Inrayable.

Charnières individuelles réglables en acier inoxydable.

Fixation rapide avec semelles antidérapantes.

Dimensions (Lxl) : 449x369mm

Entraxe de fixation : 140 à 185mm

Adaptable sur cuvette de 420 à 450mm de longueur.

Angle d'ouverture 110°. Réf. 758652



*Arcoletti*  
SIGNÉ LA SALLE DE BAINS



**PRESTO**

Robinet d'arrêt intégré. Dispositif anti-siphonique :  
assure la protection des réseaux d'eau potable contre  
d'éventuels remontées d'eau polluée.  
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 H



#### KIT CHASSE

Avec PRESTO ÉCLAIR XL

Réf. 4443972

Réf. frs : 13935



#### KIT CHASSE

Avec PRESTO 1000 XL

Réf. 533215

Réf. frs : 14914

**DELABIE**



#### TEMPOCHASSE

Kit temporisé de chasse apparent  
pour cuvette traditionnelle

Temporisation 7 sec

Protection antisiphonique

Robinet d'arrêt droit

et de réglage de débit /

volume F1" en laiton chromé

Réf. 285360

## BÂTI-SUPPORT


**BÂTI-SUPPORT ANCOFIX  
AUTOPORTANT**

4 pieds  
Résistant à une charge de  
400 kg  
Réf.220869


**BÂTI-SUPPORT  
ANCOFIX UNIVERSEL**

2 pieds  
Résistant à une charge de  
400 kg  
Réf.220860

**SMARTY**

Plaque de commande Smarty



Chromé  
Réf.221389

Blanche  
Réf.220883

*Ancofix*  
SUIVE LA SALLE DE BAINS

## URINOIR

## PORCHER


**URINOIR DE FACE - APPLIQUE**

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte  
Esthétique arrondi  
Lignes courbes sans recoin  
Réf. 387724 - Réf. frs : P264101

Douille d'arrivée chromée  
Réf. 406761 - Réf. frs : D5910AA

Bonde à grille chromée  
Réf. 406762 - Réf. frs : D5891AA

## CUVETTE SUSPENDUE



## PORCHER

**MATURA**
**CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE**

Longueur 70 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR

En porcelaine vitrifiée

Fixation par tire-fond ou bâti-support non fournis

Bride ouverte

Plage arrière surélevée anti-filtration

Réf. 387450 - Réf. frs : P243001

**Tubulure d'alimentation**

Longueur 40 cm recoupable

Réf. 408720 - Réf. frs : D90A267NU


**DELABIE**

Équipement de  
robinetterie associée  
Kit complet pour urinoir  
(777503)  
Alimentation en ligne  
Réf. 289234


**PRESTO**

Kit temporise  
pour urinoir (31933)  
Alimentation en ligne  
Réf. 230515

## CUVETTE SUSPENDUE

**ALLIA**  
PARIS



### PARACELSUS WC SUSPENDU

Cuvette suspendue rallongée,  
longueur 70 cm

Réf. 2176482

Réf. frs : 00392200000



### TUBULURE d'alimentation

Pour cuvettes rallongées  
Longueur 400, ø 45, sans joint

Réf. 1266361

Réf. frs : 00033500

## URINOIR



**ALLIA**  
PARIS

### URINOIR Aubagne 2

Urinoir pour effet d'eau

Bonde 1 1/4" à grille inox fournie

Fixation : par crochets de lavabo fournis

Hors robinetterie

Réf. 408138

Réf. frs : 00363900000100



### DELABIE

#### ÉQUIPEMENT

de robinetterie associée

Kit complet pour urinoir  
Allia AUBAGNE 2 (777101)

Alimentation en ligne

Réf. 285816



### PRESTO

#### KIT TEMPORISE

pour urinoir Allia AUBAGNE 2  
(31993)

Alimentation en ligne

Réf. 4442722

## ACCESSOIRE WC

JVD

**SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE - ZEPHYR**

Blanc

Dim. : L.214 x H.243 x P194 mm

Temps de séchage : 20 à 30 secondes

Niveau sonore : 69 dB

Eclairage de la zone de séchage

Puissance nominale : 2100W

Anti-vandalisme : ABS PC IK10

Alimentation : 220-240V /50Hz

CE - Classe II - IP23

Garantie 3 ans

**Réf.842833**

AKW



CE

**SÈCHE MAINS sur pied,****inox AIR PULSE**

Séchage ultra-rapide

Écologique

Hygiénique

Marche et arrêt automatique

Technologie fiable

**Réf.374435**

Temps de séchage	6 à 9 sec
Vitesse air	95m/sec
Puissance	1650W
Normes	IPX4, CE
Bac de récupération d'eau	oui
Filtre	oui

PELLET

**Distributeur papier WC****Géant, avec clé allen**

300 x 110 mm, Ø 300 mm

Matière : Acier, Capacité :

1 rouleau Ø 290 mm

Finition : Epoxy

Témoin pour voir

le papier restant.

Livré avec

1 clé métallique.

**Réf. 3196890****Réf. frs : 878500**

DELABIE

**DISTRIBUTEUR****PAPIER WC**

Pour bobine

400 m inox

**Réf. 4903450**



**LAVABO À ACCROCHER AU MUR** **CE**

600 x 450 mm. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Avec trou de robinetterie ø 35 au centre. Conforme à la norme EN 14688.

**Réf. frs : 3411270008**

**LAVABO 2 PLACES** **CE**

1200 mm, à accrocher au mur. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage. Livré avec bonde 1"1/2. Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livré avec équerres de montage et fixations. Conforme à la norme EN 14296.

**Réf. frs : 0211250015**



**LAVE-MAINS À ACCROCHER AU MUR** **CE**

Lavabo peu profond permettant le passage d'un fauteuil. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Conforme à la norme EN 14688.

**Réf. frs : 3411400015**

**RECEVEUR DE DOUCHE À ENCASTRER** **CE**

Adapté aux personnes à mobilité réduite : receveur extraplat. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Pente d'écoulement. Livré avec une bonde 1"1/2. Surface antidérapante. Conforme à la norme EN 14527.

**Réf. frs : 0513060000**



**WC MONOBLOCO S21** **CE**

Inox 304 satiné avec réservoir WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivolt TORX. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.

**Réf. frs : 0110170002**

# PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE

## DELABIE



Aérateur antitartre



Boîtier électronique pour tempomatic



Boîtier électronique



Cartouche pour tempsoft



Électrovanne pour tempomatic



Électrovanne pour lavabo



Amorceur pour sporting



Cartouche pour tempostop



Pochette de rénovation



Cartouche pour tempomix



Becs



Bec par dessous

# PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

## PRESTO

### PRESTO 50 NF

PRESTO 50  
PRESTO 50H

01011  
01012

01014

01010  
01053



### HYDROPOOL CC / CP ET PRESTO S4



CC



CP



S4

### PRESTO DL 350 S® / 500 S® / 500 S® B / 500 S® PAP

PRESTO 500 S® B

PRESTO 500 S®



PRESTO DL 350 S®



PRESTO 500 S® PAP



01184



01185



### PRESTO MITIGEUR ALPA PRESTO MITIGEUR ALPA S®



Mitigeur ALPA

01015





## Systèmes de production d'eau chaude sanitaire

Spécialiste des applications tertiaires, Styx propose une gamme complète de générateurs à gaz, ballons de stockage et préparateurs ECS.

- Aide au dimensionnement
- Formation
- Mise en service
- Pièces Détachées

Gamme domestique :

- Accumulateurs à gaz
- Ballons réchauffeur

Gamme industrie

- Collectivité
- Tertiaire

Modèle  
NHRE



Modèle  
NHREV



**Sanitec**

cloisons sanitaires / parois de douche  
urinoirs sans eau / espaces sanitaires sms

UN CONCEPT NOVATEUR

Installations sanitaires prêtes à être  
posées et totalement sur mesure



**cloisons sanitaires**



**urinoirs sans eau, sans chimie,  
sans odeur avec Urimat**

### 09 Ariège

FOIX  
6, avenue du Général Leclerc  
09000 FOIX  
Tél. : 05 34 09 00 50

### 16 Charente

ANGOULEME  
Impasse des Machenaudes  
ZI 3  
16160 LE GOND PONTOUVRE  
Tél. : 05 45 95 46 82

### 19 Corrèze

BRIVE  
Lot n°23 - rue Jean Dallet  
ZAC Brive Ouest  
19100 BRIVE  
Tél. : 05 55 92 04 02

### 22 Côtes d'Armor

DINAN  
Rue de Tivano  
ZA des Alleux  
22100 TADEN  
Tél. : 02 96 39 04 52

### LANGUEUX

Z.A.C. de la Hazaie  
26, rue du Pont Léon  
22360 LANGUEUX  
Tél. : 02 96 52 47 80

### LANNION

Z.A. de Kerzollas  
7 rue Surcouf  
22300 LANNION  
Tél. : 02 96 05 76 76

### SAINT BRIEUC

22 rue de Paris  
22000 SAINT BRIEUC  
Tél. : 02 96 68 44 55

### 23 Creuse

GUÉRET  
66, avenue du Berry  
23000 GUÉRET  
Tél. : 05 55 52 17 47

### 24 Dordogne

BERGERAC  
4 rue Denis Papin  
24100 BERGERAC  
Tél. : 05 53 63 82 82

### PERIGUEUX

7 Avenue Firmin Bouvier - ZI  
24750 BOULAZAC  
Tél. : 05 53 35 91 00

### RIBERAC

rue André Cheminade  
24600 RIBÉRAC  
Tél. : 05 53 90 99 00

### SARLAT

Z.A.E. Le Vialard  
24200 CARSAC AILLAC  
Tél. : 05 53 31 11 15

### 29 Finistère

BREST  
13 rue de l'Eau Blanche  
29200 BREST  
Tél. : 02 29 61 22 00

### QUIMPER

Z.A. du Petit Guélen  
4, allée Père D.Brottier  
29000 QUIMPER  
Tél. : 02 98 94 69 94

### 31 Haute-Garonne

L'UNION  
20, chemin de la Violette  
31240 L'UNION  
Tél. : 05 62 89 10 25

### RAMONVILLE

rue Edouard Branly - Z.A.  
31520 RAMONVILLE ST AGNE  
Tél. : 05 61 73 33 01

### TOULOUSE CIGROS

Centre de Gros  
7 rue Gaston Evrard  
31094 TOULOUSE  
Tél. : 05 34 47 00 70

### TOULOUSE La Cépière

41, avenue de Lardenne  
31100 TOULOUSE  
Tél. : 05 61 77 08 00

### 33 Gironde

BORDEAUX  
345, Bd J.J. Bosc  
33000 BORDEAUX  
Tél. : 05 56 49 70 70

### LANGON

23 avenue Léon Jouhaux  
33210 LANGON  
Tél. : 05 56 63 63 40

### LIBOURNE

181 av. Georges Pompidou  
33500 LIBOURNE  
Tél. : 05 57 51 77 03

### MÉRIGNAC

16 av. des Martyrs de la Libération  
33700 MÉRIGNAC  
Tél. : 05 56 13 78 78

### PORT SAINTE FOY

58 route de Bordeaux  
33220 PORT SAINTE FOY  
Tél. : 05 53 24 23 23

### ST ANDRE DE CUBZAC

94 rue de la Fontaine  
33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC  
Tél. : 05 57 45 11 11

### ST LAURENT

10 bis Zone d'Activités  
33112 ST LAURENT DU MÉDOC  
Tél. : 05 57 75 17 50

### 35 Ile-et-Vilaine

REDON  
Z.A. de Cotard  
Rue Marcel Quercia  
35600 REDON  
Tél. : 02 99 70 50 50

### RENNES

12, rue de la Retardais  
35000 RENNES  
Tél. : 02 99 86 06 06

### SAINT-MALO

Z.I. Indusma III  
42, rue de la Guymauvière  
35400 ST MALO  
Tél. : 02 99 82 36 00

### 37 Indre-et-Loire

TOURS NORD  
4 rue Robert Schuman  
37390 NOTRE DAME D'OE  
Tél. : 02 47 41 32 12

### TOURS SUD

8 rue Jean Perrin  
37170 CHAMBRAY LES TOURS  
Tél. : 02 47 48 36 36

### 40 Landes

MONT DE MARSAN  
1018 av. du Maréchal Juin  
40000 MONT DE MARSAN  
Tél. : 05 58 85 40 95

### 44 Loire-Atlantique

NANTES  
15 av. du Marché Commun  
44332 NANTES  
Tél. : 02 51 89 19 19

### PORNIC

Rue du Traité d'Amsterdam  
ZA Les Terres Jarries 2  
44210 SAINTE MARIE  
Tél. : 02 51 74 59 39

### ST NAZAIRE

ZAC de Savine  
44570 TRIGNAC  
Tél. : 02 40 90 20 00

### 47 Lot-et-Garonne

AGEN  
786, av. du Gal Leclerc  
47000 AGEN  
Tél. : 05 53 98 26 26

### 49 Maine-et-Loire

ANGERS  
11 rue de Vaucanson  
ZI St Serge  
49100 ANGERS  
Tél. : 02 41 43 87 54

### 56 Morbihan

PLOERMEL  
Z.I. du Bois Vert  
Rue Fernand Forest  
56800 PLOERMEL  
Tél. : 02 97 74 37 37

### VANNES

Z.I. du Prat  
45, rue Alain Gerbault  
56000 VANNES  
Tél. : 02 97 01 28 40

### 64 Pyrénées-Atlantiques

ANGLLET  
Imm. Les Dômes  
6 route de Pitoys  
Z.A.C. de Maignon  
64600 ANGLLET  
Tél. : 05 59 42 88 58

### BAYONNE

Le Forum  
Place André Emlinver  
64100 BAYONNE  
Tél. : 05 59 50 60 60

### LONS

106 bd Charles de Gaulle  
64140 LONS  
Tél. : 05 59 32 61 90

### PAU

Z.A.C. de Pau Pyrénées  
6, rue Mickaël Faraday  
64000 PAU  
Tél. : 05 59 90 32 00

### ST JEAN DE LUZ

124, avenue de Jalday  
64500 ST JEAN DE LUZ  
Tél. : 05 59 51 07 65

### 65 Hautes-Pyrénées

TARBES  
Centre de Gros  
Boulevard Kennedy  
65000 TARBES  
Tél. : 05 62 51 12 95

### 79 Deux-Sèvres

NIORT  
Espace Mendès France  
2, rue Turgot  
79000 NIORT  
Tél. : 05 49 33 05 54

### 81 Tarn

ALBI  
7 rue François Arago  
ZI Saint Juery  
81000 ALBI  
Tél. : 05 63 78 21 30

### 87 Haute-Vienne

LIMOGES  
Z.I. Ponteix  
Les Coteaux d'Auzette  
87220 FEYTIAT  
Tél. : 05 55 31 13 76



**AKW**

**ALLIA**  
PARIS

*Awoketti*  
SIGNE LA SALLE DE BAINS

**DELABIE**

**JVD**

*Nicoll*

**PELLET**

**PORCHER**

**PRESTO**

**Sanitec**

**STYX**

**wirquin**